

QUARTZ UP III



CASCO DE OBRA AJUSTABLE POR SISTEMA ROTOR

Ref. QUARTZUP3



Características del producto

Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

Polipropileno

COLOR

Blanco, Azul, Gris, Amarillo, Negro, Naranja, Rojo, Verde

TALLA

Ajustable

Usos del producto - Riesgos



Eléctrico



Golpes

Los productos + - Beneficios para el usuario



Sistema de ajuste ergonómico "One-D Rotor"

Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes



2 posiciones alrededor de la cabeza: alta y baja

Se adapta a todas las morfologías

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria

MM: Proyecciones de metal en fusión

-30°C +50°C: Uso: Temperatura muy baja: -30°C / +50°C

440VAC: Aislamiento eléctrico



EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión

CLASE 0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA
QUARUP3BC	3295249174095	Blanco	Ajustable
QUARUP3BL	3295249174101	Azul	Ajustable
QUARUP3GR	3295249186821	Gris	Ajustable
QUARUP3JA	3295249174118	Amarillo	Ajustable
QUARUP3NO	3295249174156	Negro	Ajustable
QUARUP3OR	3295249174132	Naranja	Ajustable
QUARUP3RO	3295249174125	Rojo	Ajustable
QUARUP3VE	3295249174149	Verde	Ajustable