



# ARNÉS DE 4 ANILLOS WD RECUBRIMIENTO PU

## PROTECCIÓN SUPERIOR:

- Contra ambientes ásperos.
- Resiste productos químicos por contaminación en superficie.
- Ambientes húmedos.
- Fácil de limpiar.
- Desgaste extendido.
- Práctico uso.
- Alta visibilidad para una fácil identificación.

**Cumple y excede:** 



**OSHA** 

1926.502 /Subpart. M. OSHA 1910.66 App. C











### **CARACTERÍSTICAS**

- Arnés de cuerpo completo con recubrimiento de poliuretano.
- 01 anillo en D dorsal, 01 anillo al pecho y 02 anillos a los lados de la cadera.
- Correa en pecho de conexión rápida de acero ajustable.
- · Correa de torsos ajustable.
- Correa con cintas de ajuste con hebilla de lengüeta.
- Conexión al pecho tipo conector rápido para un ajuste práctico y cómodo.
- Recubierta de polímero de color rojo con terminales de goma.
- Cuenta con indicadores de carga, soporte de descanso para ganchos y distribuidor de carga dorsal.

#### **APLICACIONES**

Por sus características ha sido diseñado para ambientes de trabajo de alta exposición a la suciedad. Este modelo de arnés cuenta con un recubrimiento de poliuretano, el cual permite una fácil limpieza de su superficie de todos los contaminantes impregnados (Grasas, aceites, lodos, resinas, entre otros).

#### **NORMATIVAS**



Equipo testeado de acuerdo a norma y parámetros de prueba de dinámica y estática.

Cumple y excede los requerimientos de las últimas normas de protección contra caídas :

- OSHA 1926.502, Subpart. M. OSHA 1910.66 App C.
- ANSI Z359.11-20124.



#### **USOS**

#### **DETENCIÓN DE CAÍDAS**

- Componente de un sistema personal de detención ante una caída.
- Posibilidad de aplicación en minería, oil & gas e industria en general por su practicidad en la limpieza en lugares agresivos de contaminación al producto.

