

## VENICUT 41 GN



GUANTE TEJIDO SOFTNOCUT® - PALMA IMPREGNADA DE NITRILO - REFUERZO

Ref. VECUT41GN



### Características del producto

Fibra de altas prestaciones SOFTnocut®. Impregnación de nitrilo en palma y punta de los dedos. Refuerzo entre el pulgar y el índice. Manguito de 10 cm. Galga 15.

Soporte: Fibras SOFTnocut®.

Impregnación: 100% nitrilo.

Refuerzo: 100% poliuretano.

#### COLOR

Gris

#### TALLA

07, 08, 09, 10, 11

## Usos del producto - Riesgos



CORTE



Desgaste



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Petróleo / Gas

## Los productos + - Beneficios para el usuario



Refuerzo entre el pulgar y el índice

Mayor protección  
Mayor vida útil



Nivel de corte C

## Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales  
 5: La dexteridad (de 1 a 5)



EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

- 4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
- X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
- 4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
- 4: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
- C: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

### USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano  
 A3: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VECUT41GN07	3295249210830	Gris	07	60	12
VECUT41GN08	3295249210847	Gris	08	60	12
VECUT41GN09	3295249210854	Gris	09	60	12
VECUT41GN10	3295249210861	Gris	10	60	12
VECUT41GN11	3295249217891	Gris	11	60	12