

PIEZA DE ENSAMBLE SERIE 8000				
	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	MODELO	TAMAÑO
	PIEZA FACIAL	1 Pieza	8001	P
	Incluye conjunto de correa para la cabeza y conjunto de válvula de exhalación	facial/bolsa	8002	M
		12 bolsas/caja	8003	G

CARTUCHOS REEMPLAZABLES				
	RIESGOS	APROBADO	MODELO	EMPAQUE
	VAPORES ORGÁNICOS Vapores orgánicos	TC-23C-1223	8100	1 par/bolsa 5 pares/caja 6 cajas/cartón
	GASES ÁCIDOS Cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro; o para escapar solo del sulfuro de hidrógeno; o fluoruro de hidrógeno	TC-23C-1224	8200	1 par/bolsa 5 pares/caja 6 cajas/cartón
	VAPORES ORGÁNICOS / GASES ÁCIDOS Vapor orgánico, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro; o para escapar solo del sulfuro de hidrógeno; o fluoruro de hidrógeno	TC-23C-1225	8300	1 par/bolsa 5 pares/caja 6 cajas/cartón
	AMONIACO / METILAMINA Amoniaco / metilamina. Usar con gafas a prueba de gas	TC-23C-1369	8400	1 par/bolsa 5 pares/caja 6 cajas/cartón
	FORMALDEHÍDO Formaldehído. Las regulaciones de OSHA requieren gafas a prueba de gas	TC-23C-1409	8500	1 par/bolsa 5 pares/caja 6 cajas/cartón
	MULTI GAS / VAPOR Vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o fluoruro de hidrógeno, o dióxido de cloro o formaldehído, o sulfuro de hidrógeno (solo escape)	TC-23C-1809	8600	1 par/bolsa 5 pares/caja 6 cajas/cartón

MOLDEX GUÍA DE SELECCIÓN RESPIRADOR 8000

	<p>PARTÍCULAS P100 polvos, humos, nieblas radionúclidos, hijas de radón y polvos y nieblas que contienen amianto</p>	<p>TC-84A-1443</p>	<p>8990</p>	<p>1 par/bolsa 5 pares/caja 6 cajas/cartón</p>
---	--	--------------------	-------------	--

1. Consulte la etiqueta de NIOSH para conocer las limitaciones de aprobación, consulte el manual de instrucciones y / o el empaque

Respiradores ensamblados con cartuchos o discos P100				
	RIESGOS	APROBADO	MODELO	TAMAÑO
	<p>Vapores orgánicos Vapores orgánicos</p>	<p>TC-23C-1223</p>	<p>8101 8102 8103</p>	<p>P M G</p>
	<p>Pintura en spray/Pesticida (Incluye 8910 prefiltros N95, 8020 retenedores, 8100 cartuchos) pintura, laca y esmaltes, pesticidas, vapores orgánicos y polvos y nieblas. SÓLO A BASE DE AGUA. No debe usarse contra pinturas de isocianato de dos partes o partículas a base de aceite.</p>	<p>TC-84A-1337</p>	<p>8111 8112 8113</p>	<p>P M G</p>
	<p>Multi gas / vapor Vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o fluoruro de hidrógeno, o dióxido de cloro o formaldehído, o sulfuro de hidrógeno (sólo escape)</p>	<p>TC-23C-1809</p>	<p>8601 8602 8603</p>	<p>P M G</p>
	<p>Partículas P100 Conjunto de pieza facial con disco P100 # 8940 y soporte para disco / filtro # 8900</p>	<p>TC-84A-0117</p>	<p>8941 8942 8943</p>	<p>P M G</p>
	<p>kit de pintura en aerosol / pesticida con cubeta de pintura gratis 1 conjunto de pieza facial de la serie 8000, 5 pares de prefiltros 8910 N95, 1 retenedor de filtro 8020, 1 par de Sparkplugs</p>	<p>TC-84A-1337</p>	<p>8111KN 8112KN 8113KN</p>	<p>P M G</p>
	<p>N95 PARTICULAS DE SOLDADURA MÁS NIVELES DE MOLESTIA DE VAPORES ORGÁNICOS Y OZONO Conjunto de pieza facial con filtro N95 # 8755 y soporte para disco / filtro # 8900</p>	<p>TC-84A-3901</p>	<p>8757</p>	<p>M</p>

Empaque: 1 respirador completamente ensamblado con cartuchos y / o filtros por bolsa con cierre hermético, 12 respiradores / estuche.

2. Consulte la etiqueta de NIOSH para conocer las limitaciones de aprobación, consulte el manual de instrucciones y / o el empaque

MOLDEX GUÍA DE SELECCIÓN RESPIRADOR 8000

<i>Prefiltro retenedor, soporte y adaptador</i>			
	RIESGOS	MODELO	EMPAQUE
	PREFILTRO RETENEDOR Utilizar con cartuchos de las series 8910 o 8970 y 8000	8020	1 PAR/BOLSA 10 PARES/CAJA 5 CAJAS/CARTÓN
	SOPORTE DE DISCO/FILTRO con anillo de retención, use con conjuntos de piezas faciales 8001, 8002, 8003 y 8910, 8970, 8755 o 8940	8900	1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAJA 6 CAJAS/CARTÓN
	ADAPTADOR DE DISCO PIGGYBACK con uso de anillo de retención con cartuchos de la serie 8000 y 8940	8920	1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAJA 6 CAJAS/CARTÓN

FILTROS Y DISCOS SERIE 8900¹				
	RIESGOS	APROBADO	MODELO	EMPAQUE
	PARTICULAS P100 Polvos, humos, nieblas, radionúclidos, polvos y nieblas que contienen asbestos.	TC-84A-0117	8940	1 PAR/BOLSA 5 PARES/CAJA 6 CAJAS/CARTÓN
	Filtro N95 para partículas Utilizar con retenedor 8020 y cartuchos de la serie 8000 o independiente con soporte 8900	TC-84A-1343	8910	5 PARES/BOLSA 10 BOLSAS/CARTÓN
	Filtro R95 para partículas Utilizar con retenedor 8020 y cartuchos de la serie 8000 o independiente con soporte 8900	TC-84A-4248	8970	5 PARES/BOLSA 10 BOLSAS/CARTÓN
	Filtro de partículas de soldadura N95 más molestias VO/Ozono utilizar como independiente con soporte 8900	TC-84A-3901	8755	1 PARES/BOLSA 50 BOLSAS/CARTÓN

1. Consulte la etiqueta de NIOSH para conocer las limitaciones de aprobación, consulte el manual de instrucciones y / o el empaque

MOLDEX GUÍA DE SELECCIÓN RESPIRADOR 8000

PARTES REEMPLAZABLES₂			
	DESCRIPCIÓN	MODELO	EMPAQUE
	Conjunto de correa para la cabeza Incluye yugo, hebillas y 2 correas.	0082	4/Bolsa 5 bolsas/cartón
	Conjunto de válvula de exhalación Incluye el soporte y diafragma	0083	6 bolsas 5 bolsas/cartón

2. Utilizar con pieza facial ensamblada 8001, 8002, 8003

8000 productos de prueba de ajuste		
PARTE #	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
8006	Kit de cartucho con sonda Incluye: 1 cartucho de sonda 8006, 1 par de disco de partículas 8940 P100, 1 par de soportes de disco 8900, 1 par de adaptadores superpuestos de disco 8920 e instrucciones. Para usar con TSI PortaCount	1 por caja
8007	Toallitas con alcohol	100 toallitas por caja

MATERIAL DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN		
0701	Cómo configurar un programa de protección respiratoria De acuerdo con las pautas de OSHA	