

# COJINES ABSORBENTES

## DESCRIPCIÓN GENERAL

OilControl es un **absorbente 100% orgánico y biodegradable**. Fabricado a partir de fibras naturales que ayudan a contener, absorber y remover de manera fácil y eficiente cualquier tipo de derrame de Hidrocarburos que se produzcan en tierra, como en ambientes acuosos.

Contiene y absorbe elementos como: **Petróleo, gasolinas, aceites de alta y baja viscosidad, líquidos hidráulicos, grasas y todo tipo de partículas oleosas.**

## DESCRIPCIÓN PRODUCTO / COD: CO0001

Cojines absorbentes de 40x40 cm para uso terrestre. Diseñados para cumplir la función de absorción de forma rápida y eficiente. Se recomienda tenerlas disponibles en todos los lugares donde la probabilidad de derrame sea alta o constante, tanto en ambientes libres como cerrados.



FORMATO DE VENTA	CANTIDAD	
	CAJA	12 UNIDADES

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso específico de la Fibra	0.20 grs
Punto de Inflamación	280 – 290 °C
Resistencia química	Aceites, grasas, hidrocarburos, solventes, Cl2Ca, sal.
Humedad	3 %
Contenido de cenizas	4 %
Gravedad Específica:	0,8/ 0,9.
Materias inertes:	0,5 %.
PH:	7 (Neutro)
Peso	1 Kg
Dimensiones:	40 x 40 cm

**Rendimiento: 1 kilo / 7 litros**



## CARACTERÍSTICAS

**NO ES INFLAMABLE:** Dada su condición, OilControl es un producto ignífugo. Además, retarda la combustión y dificulta la ignición del hidrocarburo absorbido.

**ES QUÍMICAMENTE INERTE:** Oil Control, no tienen ningún tipo de reacción química si se mezcla con partículas oleosas. Todo esto lo hace ser un producto seguro de manipular, ocupar y disponer.

**ACCIÓN INSTANTÁNEA:** La Fibra, por su estructura porosa, hace que por capilaridad la absorción sea altamente eficiente y muy rápida. Al ser un producto granulado elimina eficazmente todo derrame de forma inmediata, dejando el suelo limpio y sin residuos. Incluso en aquellos casos que el derrame se haya producido en suelos mojados.

**MANIPULACIÓN:** En el caso que se requiera, se recomienda que el usuario cuente con los artículos de protección personal (EPP) para recoger el residuo contaminado.